



Ulanzi & COMAN




Instruction Manual

ZERO F3




Tripod Height Adjustment




Please check the cam levers at any time, especially after the support position is moved, to avoid accidents.

Panoramic Locking Knob



Quick Release Plate Locking Knob



Ajustarea unghiului picioarelor (Leg Angle Adjustment)

- Picioarele trepiedului pot fi ajustate în unghiuri de 20°, 55° sau 75°.
 - Pentru a ajusta, utilizați mecanismul dedicat și selectați unghiul dorit.
-

Ajustarea înălțimii trepiedului (Tripod Height Adjustment)

- **A:** Rotiți clemele de blocare pentru a elibera sau fixa secțiunile picioarelor trepiedului.
 - **B:** Extindeți sau retrageți secțiunile pentru a ajusta înălțimea.
 - **C:** Verificați clemele de blocare pentru a evita accidentele, în special după ajustarea poziției.
-

Buton de blocare panoramică (Panoramic Locking Knob)

- Permite rotirea panoramică la 360°.
 - Ajustați butonul de blocare pentru a fixa poziția dorită.
-

Buton de blocare a plăcii de eliberare rapidă (Quick Release Plate Locking Knob)

- **A:** Asigurați placa de eliberare rapidă.
 - **B:** Utilizați butonul pentru a fixa sau elibera placa.
-


Ajustarea universală a capului (Head Universal Adjustment)

- Permite mișcări universale pentru alinierea și poziționarea dorită.
 - Rotiți și ajustați capul trepiedului pentru unghiul necesar.
-


Ajustarea coloanei centrale (Center Column Adjustment)

- **A:** Slăbiți butonul pentru a regla coloana centrală.
- **B:** Ridicați sau coborâți coloana centrală pentru înălțimea dorită.
- **C:** Strângeți butonul pentru a fixa poziția.



Head Universal Adjustment






Center Column Adjustment



Multi-functional Wrench



Low Mode



Mod jos (Low Mode)

- **A:** Scoateți cârligul de contrabalansare.
- **B:** Ajustați capul trepiedului în poziția dorită și deșurubați capul folosind cheia atașată la cârlig.
- **C:** Atașați partea superioară a coloanei centrale cu capul pentru a realiza fotografii la unghiuri joase.

Înlocuirea vârfurilor picioarelor (Replace Foot Pegs)

- **A:** Deșurubați vârfurile actuale ale picioarelor.

- **B:** Înșurubați noile vârfuri compatibile.
-

Notă:

1. Când utilizați acest produs, asigurați-vă că dispozitivul de blocare este întotdeauna în poziție sigură pentru a evita deteriorarea accidentală.
 2. Nu utilizați acest produs la temperaturi sub -20°C sau peste 70°C și nu este recomandat pentru utilizare în apă de mare.
 3. Nu lăsați produsul în soare direct sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi, cum ar fi în apropierea geamurilor mașinii.
 4. În spații publice, nu lăsați produsul nesupravegheat pentru a evita accidente cu copii. În locuri periculoase, folosiți produsul cu precauție.
 5. După utilizarea în medii noroioase, prăfuite sau vântoase, curățați filetul de blocare și alte părți care pot conține nisip sau noroi, folosind o cârpă uscată. Evitați utilizarea substanțelor chimice puternice.
 6. Pentru siguranță personală, nu folosiți produsul în apropierea zonelor cu înaltă tensiune sau în contact cu substanțe chimice puternice.
-

Specificații:


- **Material:** 100% fibră de carbon pentru picioare.
- **Număr de secțiuni ale picioarelor:** 5
 - Ø 25.5mm (1 inch)
 - Ø 22mm (0.87 inch)
 - Ø 18.5mm (0.72 inch)
 - Ø 15mm (0.59 inch)
 - Ø 12mm (0.47 inch)
- **Înălțime maximă fără coloană centrală:** 1320mm (51.9 inch)
- **Înălțime maximă cu coloană centrală:** 1567mm (61.6 inch)
- **Înălțime minimă:** 153mm (6 inch)
- **Înălțime pliată:** 423mm (16.6 inch)
- **Greutate:** 1.1KG
- **Capacitate de greutate a coloanei centrale:** 18KG
- **Capacitate de greutate a capului:** 5-6KG



Material: 100% carbon fiber Leg



Max Height (without center column)



Max Height (with center column)



Min Height



Folded Height

Number of Leg Sections: 5



Φ 25.5mm / 1in

Φ 22mm / 0.86in

Φ 18.5mm / 0.72in

Φ 15mm / 0.59in

Φ 12mm / 0.47in



Weight: 1.3KG



Center Column Weight
Capacity: 18KG



Head Weight Capacity: 5-6KG